

Утверждаю:
Заместитель
Генерального директора
ТОО «Кокшетау Энерго»
Иржанова Г.А.

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	1
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Закуп седельного тягача FAW в количестве двух штук.
Номер лота:	1
Наименование лота:	Закуп седельного тягача FAW в количестве двух штук.
Описание лота:	<p>Технические характеристики: Завод FAW, модель машины CA4252, модель двигателя 6DL2-35, мощность двигателя 370(л.с.), рабочий объем двигателя 9726(л.), крутящий момент 1160 (НВ*м/об.мин), колесная формула 6x4, диски колесные 10 дырые стальные, 315/80*22.5 , радиальная безкамерная резина. Передняя подвеска на 2-х пружинах, амортизатор. Задняя подвеска на 2-х подушках, амортизатор. Усилительное сцепление с гидравлическим управлением. Коробка передач механическая 12 ступенчатая. Кабина стандартная цельно стальная, откидывающаяся вперед на 70%, высокая крыша, водительские сидения на амортизаторах, регулируемые с подогревом, регулируемый руль, 2 спальника, ящик для хранения вещей. Стандарт качества Евро4, максимально преодолеваемый подъем 40, максимальная скорость 75 (км/ч), снаряженная масса 9180 (кг), нагрузка на седло 22635, емкость бака 350 (л.), расход топлива 33 (л/100км), длина машины 6800 (мм), ширина машины 2490 (мм), высота машины 3668 (мм), высота седла 1320 (мм).</p>
Дополнительное описание лота:	
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	2
Единица измерения:	шт.
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г.Кокшетау
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	С даты заключения договора и до 31.03.2020 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Товар должен соответствовать требованиям и нормам действующего законодательства Республики Казахстан

Утверждаю:
Заместитель
Генерального директора
ТОО «Кокшетау Энерго»
Иржанова Г.А.

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	1
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Закуп седельного тягача МАЗ 642208 в количестве одной штуки.
Номер лота:	2
Наименование лота:	Закуп седельного тягача МАЗ 642208 в количестве одной штуки.
Описание лота:	<p>Технические характеристики: Кузов: ширина тягача 2700мм, высота тягача 3400мм, колесная база 2900+1400мм, тип кабины 3-х местная с 1 спальником, длина тягача 8040мм. Двигатель: модель двигателя ЯМЗ-7511.10, экологический стандарт ЕВРО 2, мощность двигателя 400л.с., при оборотах 1100-1300мин-1, крутящий момент 1715Н*м, тип двигателя дизель, наддув турбонаддув, расположение цилиндров V-образное, количество цилиндров 8, топливо дизельное. Эксплуатационные показатели: объем топливного бака 500л., максимальная скорость 100км/ч. Размеры и масса: Снаряженная масса автомобиля 9600кг, полная масса автомобиля 24500кг, полная масса автопоезда 52000кг, нагрузка на переднюю ось 6500кг, нагрузка на заднюю ось (тележку) 18000кг, шины размерность 11.00*20. Трансмиссия: количество передач 9, модель коробки переада ЯМЗ-239, Подвеска: тип передней подвески рессорная, тип задней подвески рессорная.</p>
Дополнительное описание лота:	
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	шт.
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г.Кокшетау
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	С даты заключения договора и до 31.03.2020 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Товар должен соответствовать требованиям и нормам действующего законодательства Республики Казахстан

Утверждаю:
Заместитель
Генерального директора
ТОО «Кокшетау Энерго»
Иржанова Г.А.

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	1
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Закуп автомобильного крана Ивановец 25 тн. на шасси КАМАЗ 43118 в количестве одной штуки
Номер лота:	3
Наименование лота:	Закуп автомобильного крана Ивановец 25 тн. на шасси КАМАЗ 43118 в количестве одной штуки
Описание лота:	<p>Технические характеристики: Автомобильный кран КС-45717К-3 грузоподъемностью 25тонн смонтирован на внедорожном шасси КАМАЗ (6х6). Системы ГЛОНАСС. Телескопическая стрела – 3-х секционная длиной 21.0 м. Оптимальные грузовысотные характеристики, первая выдвижная секция телескопируется гидроцилиндром, вторая синхронно с ней канатными полиспастами (выдвижения и втягивание) для увеличения подстрелового пространства по отдельному заказу поставляется удлинитель стрелы гусек 7,0м. Привод механизмов крана, гидравлический от аксиально-поршневого насоса, приводимого в действие двигателем шасси, гидропривод обеспечивает легкость и простоту управления краном. Шасси КАМАЗ 43118 (6х6) отличается высокой проходимостью в условиях дорог плохого качества и бездорожья, усиленная раздаточная коробка, широкопрофильные шины переменного давления с применением центральной системы регулирования давления воздуха в шинах обеспечивает надежную работу шасси в самых тяжелых и труднодоступных местах.</p> <p>Технические характеристики: Марка КАМАЗ, производитель Ивановец, Страна производитель Россия, грузоподъемность 25.0 т., длина стрелы 21.0 м., максимальная высота подъема крюка 21.0 м, глубина опускания крюка 20.0 м, скорость подъема-опускания груза 6.0 м/мин., пассажировместимость 2, норма токсичности ЕВРО 5, Двигатель: тип двигателя дизельный, марка двигателя КАМАЗ 740, мощность двигателя 300.0 л.с., турбонаддув, количество цилиндров 8. Ходовая: колесная формула 6х6. Габаритные размеры: длина 10825.0 мм, ширина 2500.0 мм, высота 3950.0 мм.</p> <p>Дополнительные характеристики: Двигатель КАМАЗ 740, мощность двигателя 300.0 л.с., грузовой момент, тм 75, опорный контур, м 5.5х4.95, базовое шасси КАМАЗ- 43118, вылет</p>

	стрелы, м 2.0-19.7, длина стрелы, м 9.0- 21.0, распределение нагрузки на дорогу через шины колес тележки т.с 15.74, номинальная скорость подъема (опускания) груза, м/мин 6.1-35.0, полная масса с основной стрелой 21.2 т, высота подъема(с гуськом) 11.1-21.3(28,2) м, скорость передвижения 60 км/ч., длина гуська 7м, скорость посадки, м/мин 0.2-0.28.
Дополнительное описание лота:	
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	шт.
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г.Кокшетау
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	С даты заключения договора и до 31.03.2020 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Товар должен соответствовать требованиям и нормам действующего законодательства Республики Казахстан

Утверждаю:
Заместитель
Генерального директора
ТОО «Кокшетау Энерго»
Иржанова Г.А.

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	1
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Закуп автомобиля Toyota Land Cruiser 200 в количестве одной штуки.
Номер лота:	4
Наименование лота:	Закуп автомобиля Toyota Land Cruiser 200 в количестве одной штуки.
Описание лота:	<p>Технические характеристики: Двигатель V-образный, 8-цилиндровый, рабочий объем 4,7л., коробка передач 5-ступенчатая АКП, обозначение двигателя 2UZ-FE, количество цилиндров 8, V-образное расположение, клапанный механизм – 32 клапана, два верхних распределительных вала (DOHC) с электронной системой изменения фаз газораспределения (VVT-I), система впрыска топлива – электронная система впрыска топлива, рабочий объем 4663см³, диаметр цилиндра x ход поршня, мм 94,0x84,0 степень сжатия 10,0. максимальная мощность (кВт/л.с. по IND/об/мин) 212/288/5400. Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин 445/3400. Максимальная скорость км/ч 200. Разгон 0-100км/ч, сек 9,2. Разгон 0-400 м, сек 16,9. Рамная конструкция кузова, постоянный полный привод, дифференциал повышенного трения TORSEN, активная атипробуксовочная система (A-TRAC), VSC(система курсовой устойчивости), KDSS (система кинетической стабилизации подвески), минимальный дорожный просвет , мм 225, угол въезда , град 32, угол съезда, град 24, максимальный преодолеваемый подъем, град 45, угол переезда, град 25, глубина преодоления водных препятствий, мм 700, угол поперечной устойчивости, град 44. Тормоза передние вентилируемые диски, задние вентилируемые диски, системы Multi-terrain ABC, EBD и BA, системы VSC и A-TRAC. Шины 285/65*17 и легкосплавные 17 дюймовый диски, полноразмерное запасное колесо.</p> <p>Размеры и масса: длина 4950 мм, ширина 1970 мм, высота (KDSS) 1950 мм, колесная база 2850 мм, колея передних колес 1640 мм, колея задних колес 1635 мм, минимальный радиус поворота 5,9 м, снаряженная масса 2555 кг, полная разрешенная масса 3300 кг, длина багажного отделения (со сложенным</p>

	задним сиденьем) 1685 мм, ширина багажного отделения 1675 мм.
Дополнительное описание лота:	
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	шт.
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г.Кокшетау
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	С даты заключения договора и до 31.03.2020 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Товар должен соответствовать требованиям и нормам действующего законодательства Республики Казахстан

Утверждаю:
Заместитель
Генерального директора
ТОО «Кокшетау Энерго»
Иржанова Г.А.

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	1
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Закуп автомобиля Honda Accord в количестве одной штуки.
Номер лота:	5
Наименование лота:	Закуп автомобиля Honda Accord в количестве одной штуки.
Описание лота:	<p>Технические характеристики:</p> <p>Тип привода передний, тип кузова седан, тип трансмиссии АКПП 5, объем двигателя 2356 куб.см, марка кузова CR2, время разгона 0-100 км/ч.с 10.1, максимальная скорость 214 км/ч, клиренс (высота дорожного просвета) 146 мм, число дверей 4, габариты кузова (Д x Ш x В), мм 4890x1850x1465, число мест 5, количество рядов сидений 2.</p> <p>Колесная база 2775 мм, минимальный радиус разворота 5,7 м, ширина передней колеи 1595 мм, ширина задней колеи 1595 мм.</p> <p>Масса 1495 кг, максимальная грузоподъемность 416, допустимая полная масса 1920 кг.</p> <p>Объем топливного бака 65 л, объем багажника 495 л.</p> <p>Двигатель, ДОНС I-VTEC, максимальная мощность л.с.(кВт) при об/мин 180 (132) /6200, максимальный крутящий момент Н*м(кг*м) при об /мин 228 (23) /4000, тип двигателя рядный, 4-х цилиндровый, степень сжатия 10.1, диаметр цилиндра 87 мм, ход поршня 99.1 мм, количество клапанов на цилиндр 4, удельная мощность кг/л.с. 8.31.</p> <p>Тип рулевого управления шестерня – рейка, электроусилитель руля, количество оборотов руля от упора до упора 2.54, передняя подвеска независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон, задняя подвеска независимая многорычажная.</p> <p>Передние тормоза дисковые вентилируемые, задние тормоза дисковые вентилируемые.</p> <p>Антиблокировочная система (ABS), система распределения тормозного усилия (EBD), вспомогательная система торможения (BAS), система электронного контроля устойчивости (ESP), система помощи при старте на</p>

	<p>подъеме (НАС), ассистент сохранения полосы движения, круиз- контроль, адаптивный круиз – контроль (ACCS), система управления дальним светом, парктроники.</p> <p>Климат контроль, CD- плеер, поддержка MP3, 6 динамиков, система шумоподавления AUX. USB, подсветка при посадке в салон, иммобилайзер, сигнализация, запасное колесо неполноразмерное.</p>
Дополнительное описание лота:	
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	шт.
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г.Кокшетау
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	С даты заключения договора и до 31.03.2020 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Товар должен соответствовать требованиям и нормам действующего законодательства Республики Казахстан

Утверждаю:
Заместитель
Генерального директора
ТОО «Кокшетау Энерго»
Иржанова Г.А.

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	1
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Закуп полуприцепа бортового Нефаз 933401001 в количестве одной штуки.
Номер лота:	6
Наименование лота:	Закуп полуприцепа бортового Нефаз 933401001 в количестве одной штуки.
Описание лота:	<p>Технические характеристики: Предназначен для перевозки различных грузов по общей сети дорог, допускающих осевую нагрузку до 8т. Платформа металлическая, сварная, прямоугольной формы с откидными боковыми и задним бортами. Тележка двухосная с односкатной ошиновкой. Опорное устройство – два винтовых домкрата, служит передней опорой полуприцепов после отцепки с тягачом. Тормозные системы: рабочая – двухпроводная, привод пневматический на все колеса, тормозные механизмы всех колес барабанного типа с АБС, стояночная – с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы всех колес. Масса перевозимого груза 19400 кг., объем кузова 16 м3, снаряженная масса 6400 кг, полная масса 25800 кг, распределение нагрузки от полуприцепа полной массой ,кг – на седельное устройство тягача 11100, - на дорогу через заднюю тележку 14700. Подвеска балансирующая на двух полуэллиптических рессорах. Количество осей/ колес 2/8, колеса дисковые 310-533, 7,00*20 шины 11,00*20-9,00*20. Внутренние размеры платформы, мм длина 11110, ширина 230, высота 570, погрузочная высота 1620, максимальная скорость транспортирования полуприцепа 80 км/ч.</p>
Дополнительное описание лота:	
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	шт.
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г.Кокшетау
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	С даты заключения договора и до 31.03.2020 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Товар должен соответствовать требованиям и нормам действующего законодательства Республики Казахстан

Утверждаю:
Заместитель
Генерального директора
ТОО «Кокшетау Энерго»
Иржанова Г.А.

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	1
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Закуп полуприцепу бортовой Trailor S383el в количестве одной штуки.
Номер лота:	7
Наименование лота:	Закуп полуприцепу бортовой Trailor S383el в количестве одной штуки.
Описание лота:	<p>Технические характеристики:</p> <p>Предназначен для перевозки различных грузов по общей сети дорог, допускающих осевую нагрузку до 8т.</p> <p>Платформа металлическая, сварная, прямоугольной формы с откидными боковыми и задним бортами. Тележка двухосная с односкатной ошиновкой.</p> <p>Опорное устройство – два винтовых домкрата, служит передней опорой полуприцепов после отцепки с тягачом.</p> <p>Тормозные системы: рабочая – двухпроводная, привод пневматический на все колеса, тормозные механизмы всех колес барабанного типа с АБС, стояночная – с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы всех колес.</p> <p>Масса перевозимого груза 26000 кг., объем кузова 16 м3, снаряженная масса 8000 кг, полная масса 34000 кг, распределение нагрузки от полуприцепа полной массой ,кг – на седельное устройство тягача 10000, - на дорогу через заднюю тележку 24000.</p> <p>Подвеска балансирующая на двух полуэллиптических рессорах.</p> <p>Количество осей/ колес 3/6, колеса дисковые 310-533, 7,00*20 шины 315/85*22.5</p> <p>Внутренние размеры платформы, мм длина 13260, ширина 240, высота 570, погрузочная высота 1620, максимальная скорость транспортирования полуприцепа 80 км/ч.</p>
Дополнительное описание лота:	
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	шт.
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г.Кокшетау
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	С даты заключения договора и до 31.03.2020 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Товар должен соответствовать требованиям и нормам действующего законодательства Республики Казахстан

Утверждаю:
Заместитель
Генерального директора
ТОО «Кокшетау Энерго»
Иржанова Г.А.

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	1
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Закуп полуприцепа бортового Csg928 в количестве одной штуки.
Номер лота:	8
Наименование лота:	Закуп полуприцепа бортового Csg928 в количестве одной штуки.
Описание лота:	<p>Технические характеристики: Предназначен для перевозки различных грузов по общей сети дорог, допускающих осевую нагрузку до 8т. Платформа металлическая, сварная, прямоугольной формы с откидными боковыми и задним бортами. Тележка двухосная с односкатной ошиновкой. Опорное устройство – два винтовых домкрата, служит передней опорой полуприцепов после отцепки с тягачом. Тормозные системы: рабочая – двухпроводная, привод пневматический на все колеса, тормозные механизмы всех колес барабанного типа с АБС, стояночная – с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы всех колес. Масса перевозимого груза 19400 кг., объем кузова 16 м3, снаряженная масса 8600 кг, полная масса 28000 кг, распределение нагрузки от полуприцепа полной массой ,кг – на седельное устройство тягача 12300, - на дорогу через заднюю тележку 15700. Подвеска балансирующая на двух полуэллиптических рессорах. Количество осей/ колес 3/6, колеса дисковые 310-533, 7,00*20 шины 315/85*22.5 Внутренние размеры платформы, мм длина 12600, ширина 230, высота 570, погрузочная высота 1620, максимальная скорость транспортирования полуприцепа 80 км/ч.</p>
Дополнительное описание лота:	
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	шт.
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г.Кокшетау
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	С даты заключения договора и до 31.03.2020 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Товар должен соответствовать требованиям и нормам действующего законодательства Республики Казахстан