



020000, Ақмола облысы, Көкшетау қ.,
«Центральный» мөлтек ауданы, 5,
e-mail: tookenergo@mail.ru
тел. 8 (716 2) 42-29-36, факс 42-39-39,
БСН: 010240000910

020000, Акмолинская область, г. Кокшетау,
м-н «Центральный», 5,
e-mail: tookenergo@mail.ru
тел. 8 (716 2) 42-29-36, факс 42-39-39,
БИН: 010240000910

29.06.2020 шығ. № 10/840
исх. № _____

Первому руководителю

ТОО «Кокшетау Энерго» просит Вас предоставить ценовое предложение для закупа материалов и хим.реактивов для лаборатории ЦСПС и ЦМЭС.

Потенциальный поставщик должен соответствовать следующим общим квалификационным требованиям:

- 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц) - свидетельство о гос.регистрации юр.лица, свидетельство об аккредитации юр.лица, устав, приказ на директора;
- 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности сроком, превышающим три месяца - справка с налоговой об отсутствии задолженности;
- 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации - справка с банка об отсутствии задолженности;
- 4) ценовое предложение должно быть дано на все позиции заявки, с указанием условий оплаты и сроков поставки до склада заказчика (Акмолинская обл., г.Кокшетау м-н Центральный,5);
- 5) требования к гарантийному сроку товара (услуги) и(или) объему предоставления гарантий их качества.

Просим предоставить ценовую информацию в срок до: 07.07.2020 11⁰⁰

Заявки принимаются в запечатанных бумажных конвертах по адресу: Акмолинская обл., г.Кокшетау, мкр. Центральный,5 каб. № 8 (Технический отдел).

Телефон для справок: 8 (7162) 42-58-15

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Приложение: Заявка на 2 листе(-ах)

Зам. генерального директора
по коммерческим вопросам
ТОО «Кокшетау Энерго»

Г.А. ИРЖАНОВА

001945

ТОО «КОКШЕТАУ ЭНЕРГО»

Заместителю
генерального директора
по коммерческим вопросам
Иржановой Г.А.

ЦСПС
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
26.06.2020 г

В связи с производственной необходимостью прошу Вас приобрести материалы и хим.реактивы для лабораторий ЦСПС и ЦМЭС, т.к в 2019 г они не были приобретены и на данный момент израсходованы.
Прилагаю список необходимого расходного материала.

Начальник ЦСПС



Сарсенбаев А.С.

Список необходимых расходных материалов для приобретения по химической
лаборатории ЦСПС

№	Наименование	Количество
1	Кобальт хлористый 6-водный, $\text{CoCl} \times 6\text{H}_2\text{O}$ ГОСТ 4525-77, кг	2
2	Кальций хлористый CaCl_2 безводный(ГОСТ 450-77), кг	25
3	Лимонная кислота моногидрат техническая $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7 \times \text{H}_2\text{O}$ ГОСТ 908-2004, кг	6
4	Силикагель индикаторный КСКГ, ГОСТ 8984-75, кг	25
5	Роданистый аммоний (роданид аммония) NH_4CNS ГОСТ 27067-86, гр	50
6	Стандарт-титр «Соляная кислота 0,1Н», уп	1
7	Стандарт-титр «Калия гидроокись 0,01Н», уп.	1
8	Индикатор «Фенолфталеин», х.ч ГОСТ 4919.1-77, гр	50
9	Индикатор «Нитразиново желтый», х.ч ГОСТ 4919.1-77, гр.	30
10	Серебро азотнокислое (нитрат) ГОСТ 1277-75, гр	50
11	Кислота янтарная, х.ч. или ч.д.а. по ГОСТ 6341., гр	500
12	Калий фталевокислый кислый (бифталат калия), гр	500
13	Обратные холодильники лабораторные (шариковый) XIII 1-300-29/32 ХС ГОСТ 25336-82	2
14	Колбы конические Кн-1-2-250-29/32 ТС ГОСТ 1770-74	10
15	Штатив лабораторный для бюреток ПЭ-2710 (с держателем и зажимами)	3
16	Микробюретки лабораторные стекл. V=2мл ГОСТ 25336-82	2
17	Трубка хлоркальциевая.	1
18	Делительная воронка V250 мл	2
19	Фарфор.чашка выпарительная V 250мл	2
	V - 150мл	2
	V - 100мл	2
20	Пробоотборник ППН-500К (исп.А, трос 5м с заземлением) 0,5л/ пробоотбор по ГОСТ 2517-2012, для отбора проб светлых нефтепродуктов, шт	4
21	Пробоотборная трубка ППН-350 по ГОСТ 2517-2012 для отбора проб светлых нефтепродуктов, шт	2

Начальник ЦСПС:



Сарсенбаев А.С.